

# SÉRIE RUBY

Encastrables au gaz à évacuation directe





# CONVERTISSEZ VOTRE FOYER AU BOIS DIFFICILE D'ENTRETIEN POUR SIMPLIFIER VOTRE VIE



Ruby 30 illustré avec façade et porte rectangulaire contemporaine bronze et panneaux réfractaires Cottage Red optionnels

## SÉRIE RUBY À ÉVACUATION DIRECTE ENCASTRABLES AU GAZ

La série d'encastables au gaz Ruby vous permet de relaxer. Convertissez votre foyer au bois difficile d'entretien en source de chaleur et de réconfort.

Des bûches de bois fendu et des flammes réalistes donnent à la série Ruby l'ambiance et le style auxquels vous vous attendez tout en éliminant les efforts nécessaires pour utiliser un foyer au bois.

### Aperçu du Ruby


- Bûches de bois fendu et flammes des plus réalistes
- Allumage et utilisation simple pour un réconfort continu
- Ajustez la flamme, la chaleur et l'ambiance
- Chauffez avec une efficacité de plus de 70%
- Disponible en dimensions 30" ou 35"
- Jusqu'à 35 000 BTU



# QUATRE ÉTAPES FACILES POUR METTRE À JOUR VOTRE FOYER AU BOIS EXISTANT

- Mesurez votre foyer existant
- Choisissez votre encastrable
- Choisissez votre contour
- Personnalisez votre encastrable

**ÉTAPE 1 Mesurez votre foyer existant** – Les mesures de hauteur, largeur et profondeur de l'ouverture de votre foyer existant sont essentielles pour sélectionner le parfait encastrable.



**ÉTAPE 2 Choisissez votre encastrable** – Considérez comment votre encastrable sera utilisé. La dimension de la pièce, vos besoins en chauffage et la fréquence d'utilisation sont tous des éléments importants.



### MDVI30

- Vitre de 30" de large
- Jusqu'à 30 500 BTU
- Ventilateur et télécommande standards



### MDVI35


- Vitre de 35" de large
- Jusqu'à 35 000 BTU
- Ventilateur et télécommande standards



La télécommande RC200 et son support mural viennent standard avec les Ruby. Celle-ci permet d'ajuster la hauteur de flamme, mode pilote permanent, mode de sécurité pour enfant et mémoire des réglages.


**ÉTAPE 3 Choisissez votre contour** – Les contours permettent de combler les ouvertures entre l'encastrable et l'ouverture du foyer existant. Trois dimensions et deux finis s'offrent à vous pour un style unique.

SURROUND	MDVI35	MDVI30
Petit	42" x 29"	40" x 27"
Médium	44" x 32"	42" x 30"
Large	48" x 32"	44" x 32"



- Contour Petit
- Contour Médium
- Contour Large

**ÉTAPE 4 Personnalisez votre encastrable** – Choisissez des options pour compléter votre style.



Porte contemporaine rectangulaire

### Finis de porte



Noir




Bronze

### Panneaux réfractaires de briques optionnels



Cottage Red




Tavern Brown

### Chapeaux de terminaison

Un chapeau de terminaison complète le style de votre encastrable avec une apparence propre et haut de gamme. Ces chapeaux assurent une évacuation sécuritaire des émanations et protègent les composantes d'évacuation.



Chapeau de terminaison rond



Chapeau de terminaison carré (Disponible en fini Noir ou Bronze)

## Système d'allumage IntelliFire™ Plus

Le système d'allumage Intellifire Plus (IPI Plus) transporte cette technologie au niveau supérieur avec plus de fonctions de sécurité et de mémoire ainsi qu'une télécommande sans fil programmable. Cette télécommande est requise pour contrôler le mode pilote permanent, la fonction de sécurité pour les enfants et la mémoire des réglages.


## Technologie à évacuation directe

Les foyers à évacuation directe évacuent 100% des émanations et odeurs de combustion à l'extérieur de votre maison. Ces foyers scellés offrent une chaleur optimale, conservent l'énergie et assurent que l'air intérieur de votre maison est bien propre.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	LARGEUR AVANT		LARGEUR ARRIÈRE		HAUTEUR		PROFONDEUR		DIM. DE LA VITRE (E X F)	ENTRÉE BTU/H
	(A)	OUVERTURE MINIMUM	(B)	OUV. MIN.	(D)	OUVERTURE MINIMUM	(C)	OUVERTURE MINIMUM		
MDVI30IN	30-5/8" (778mm)	31-1/8" (791mm) (Contour stand.) 29-1/2" (749mm) (Contour profond.)	20-3/16" (513mm)	20-3/4" (527mm)	20-7/16" (519mm)	20-3/4" (527mm) (Contour stand.) 19-3/8" (492mm) (Contour profond.)	14-5/8" (371mm)	14-7/8" (378mm) (Contour stand.) 14" (356mm) (Contour profond.)	27-1/2" x 12-3/16" (699mm x 310mm)	30 500
MDVI35IN	34-5/8" (879mm)	35-1/8" (892mm) (Contour stand.) 33-1/2" (851mm) (Contour profond.)	23-7/16" (595mm)	24" (610mm)	24-1/16" (611mm)	24-3/8" (619mm) (Contour stand.) 23" (584mm) (Contour profond.)	15-11/16" (398mm)	16" (406mm) (Contour stand.) 15-1/8" (384mm) (Contour profond.)	31-5/8" x 15-11/16" (803mm x 398mm)	35 000

Note: Référez-vous au manuel d'installation pour les directives d'installation zéro dégagement.



Note: Commandez un ensemble de conversion lorsque vous utilisez du PL.

## Efficacités É.-U.

### Régime permanent

Étant donné que la majorité des propriétaires de maison utilisent leurs foyers pour une longue période lorsqu'ils sont dans la pièce, le Régime permanent mesure l'efficacité de la conversion du gaz en chaleur par le foyer une fois qu'il est chaud et en fonction de façon stable et «permanente».

### AFUE

AFUE est plus souvent utilisée avec les appareils comme les fournaies qui alternent continuellement entre les fonctions Marche et Arrêt pour maintenir une température constante.

NORME	MDVI30IN	MDVI35IN
Régime permanent	70% (GN) / 73% (PL)	74% (GN) / 75% (PL)
AFUE	68% (GN) / 71% (PL)	71% (GN) / 73% (PL)

## Efficacités canadiennes


### EnerGuide (CSA P4.1-02)

EnerGuide est la norme officielle du Gouvernement du Canada associée avec l'étiquetage et le rendement de consommation d'énergie ou l'efficacité énergétique de produits spécifiques.

NORME	MDVI30IN	MDVI35IN
EnerGuide (CSA P4.1-02)	70% (GN) / 71% (PL)	72% (GN) / 73% (PL)



Pour plus d'informations concernant les produits efficaces et écologiques de Majestic, veuillez visiter [www.majesticproducts.com](http://www.majesticproducts.com)



### Garantie à vie limitée<sup>1</sup>

La plus solide de l'industrie. Majestic offre une garantie à vie limitée sur les composantes les plus importantes des produits au gaz : la boîte à feu et l'échangeur de chaleur.

### — Votre détaillant Majestic : —

<sup>1</sup>: Pour les détails complets, rendez-vous au [majesticproducts.com](http://majesticproducts.com). L'information présentée dans cette brochure est à titre de préparation uniquement et est sujette au changement. Veuillez consulter le manuel d'installation pour l'installation réelle. L'apparence réelle du produit peut différer des images de produits. Les surfaces des foyers, poêles et encastrables deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer des brûlures sévères au toucher. Gardez une bonne distance entre vous et le produit. Pour en apprendre davantage, visitez le [www.majesticproducts.com](http://www.majesticproducts.com). © 2016 Hearth & Home® Technologies