

# SÉRIE QUARTZ

Foyers au gaz à évacuation directe



Application IntelliFire®  
et contrôle vocal  
disponibles



# LES FONCTIONNALITÉS DONT VOUS AVEZ BESOIN ET LES OPTIONS QUE VOUS DÉSIREZ.



Quartz 32 montré avec l'ensemble de conversion contemporain et les panneaux intérieurs Black Glass réfléchissants résistants à la décoloration

## Foyers à gaz à évacuation directe de la série Quartz

Trouvez votre place avec le foyer à gaz de la série Quartz. Il inspire le confort et la détente avec son profil fin qui préserve mais réchauffe l'espace de vie. Choisissez parmi des styles traditionnels ou contemporains pour exprimer votre vision. Pour une meilleure ambiance, plus de chaleur et des flammes plus grandes, passez au Quartz Platinum.

### Aperçu rapide de Quartz

- Des flammes audacieuses à travers des bûches réalistes et un lit de braises éclairé par LED
- Modèles 32", 36" ou 42" (Quartz) et 36" (Quartz Platinum)
- Chambre de combustion peu profonde de 16" pour les petites pièces et plus de possibilités d'installation
- Améliorez vos perceptions et vos flammes avec le Quartz Platinum
- Vous pouvez choisir l'application IntelliFire®, la télécommande à écran tactile ou l'interrupteur mural sans fil, selon ce qui vous convient

## CARACTÉRISTIQUES DU QUARTZ

- Taille de verre de 32", 36" et 42"
- Une façade en finition noire
- Choix de panneaux de briques intérieurs ou de verre noir réfléchissant résistant à la décoloration (en option)
- Passez à un look contemporain plus tard
- Jusqu'à 28 500 BTU
- Ventilateur et télécommandes en option

## CARACTÉRISTIQUES DU QUARTZ PLATINUM

- Zone d'observation large et chaleureuse de 36"
- La faible profondeur permet de multiplier les possibilités d'installation
- Brique traditionnelle ou panneaux intérieurs contemporains en verre noir réfléchissant
- Sécurité renforcée avec le système d'allumage IntelliFire®
- Télécommande à écran tactile et application IntelliFire® en option ou interrupteur mural sans fil
- Ventilateur à vitesse variable pour diffuser la chaleur dans la pièce
- Braises éclairées par LED pour effet réaliste
- Choix entre deux façades pour s'adapter à votre style
- Verre en céramique transparent
- Solutions de gestion de la chaleur en option pour diffuser la chaleur où vous le souhaitez

## ACCESSOIRES ET OPTIONS

### Panneaux intérieurs



Verre noir réfléchissant résistant à la décoloration - Quartz et Quartz Platinum



Tavern Brown - Quartz et Quartz Platinum



Cottage Red - Quartz uniquement

### Façades



Façade en maille décorative - Disponible en noir pour Quartz et Quartz Platinum



Façade contemporaine - Disponible en New Bronze ou Noir pour Quartz Platinum seulement

### Kit de conversion contemporain –

Livraison standard avec du verre et des pierres en diamant et en onyx (disponible pour le Quartz uniquement)



Verre Diamond



Verre Onyx



Kit de pierres

Après avoir ajouté le kit de conversion contemporain, vous pouvez changer le look avec les options de verre Sapphire ou Bronze.



Verre Sapphire



Verre Bronze

### Commandes

**Application IntelliFire** – Toutes les fonctionnalités d'une télécommande réunies dans une application installée sur votre appareil intelligent. Contrôlez votre feu de n'importe où ou même grâce au son de votre voix. IntelliFire est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant.



**Télécommande à écran tactile** – Caractéristiques : marche/arrêt, réglage de la hauteur des flammes, réglage de la vitesse du ventilateur, réglage de l'éclairage, mode thermostat, affichage de la température de la pièce, verrouillage de sécurité pour enfants, mode minuterie, protection à pile, mode de climat froid, évent mécanisé et station d'accueil murale (le ventilateur, l'éclairage et l'évent mécanisé dépendent de votre foyer). Inclus de manière standard sur le Quartz Platinum.



**Interrupteur mural sans fil** – Caractéristiques : marche/arrêt, indicateur de puissance de la pile, mode de climat froid.



# ACCESSOIRES ET OPTIONS NON AFFICHÉS

## Systèmes de manteau de foyer

Visitez [majesticproducts.com](http://majesticproducts.com) pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les systèmes de manteaux de foyer, les étagères et les encadrements de pierres.

## ÉVENT MÉCANISÉ

Un accessoire alimenté par un ventilateur et doté d'un conduit d'évacuation fin qui peut zigzaguer dans toute votre maison, ce qui permet d'installer une cheminée à gaz pratiquement partout.





## Solutions de gestion de la chaleur

**Ventilateur** – Diffuse la chaleur directement dans la pièce, pour un confort accru.

**Ensemble Heat-Zone®** – Tire la chaleur de votre foyer et la redirige vers une autre pièce.

# SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	LARGEUR AVANT		LARGEUR ARRIÈRE		HAUTEUR		PROFONDEUR		TAILLE DE LA VITRE	ENTRÉE EN BTU/H
	RÉELLE	CHARPENTE	RÉELLE	CHARPENTE	RÉELLE	CHARPENTE	RÉELLE	CADRE		
QUARTZ32	36 po [913 mm]	37 po [940 mm]	25-3/4 po [653]	37 po [940 mm]	34-3/8 po [873 mm]	34-3/4 po [882 mm]	16-5/16 po [415 mm]	16-1/4 po [413 mm]	27-3/16 po x 18-1/16 po [691 mm x 459 mm]	15 000 – 21 000 (GN)
QUARTZ36	41 po [1041 mm]	42 po [1067 mm]	30-3/4 po [781 mm]	42 po [1067 mm]	37-7/8 po [962 mm]	38-1/4 po [972 mm]	16-5/16 po [415 mm]	16-1/4 po [413 mm]	32-1/16 po x 21-1/2 po [814 mm x 546 mm]	17 000 – 24 000 (GN)
QUARTZ42	48 po [1219 mm]	49 po [1245 mm]	37-3/4" [959 mm]	49 po [1245 mm]	39-9/16 po [1005 mm]	40-1/4 po [1022 mm]	16-5/16 po [415 mm]	16-1/4 po [413 mm]	39-1/16 po x 23-9/16 po [992 mm x 599 mm]	20 000 – 28 500 (GN)
QUARTZ PLATINUM 36	41" [1041 mm]	42 po [1067 mm]	30-3/4 po [781 mm]	42 po [1067 mm]	37-7/8 po [962 mm]	38-1/4 po [972 mm]	16-5/16 po [415 mm]	16-1/4 po [413 mm]	32-1/16 po x 21-1/2 po [814 mm x 546 mm]	17 000 – 30 500 (GN)



MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
QUARTZ32	36 po [914 mm]	31-1/8 po [791 mm]	27-3/16 po [691 mm]	18-1/16 po [459 mm]	34-1/16 po [865 mm]	3-9/16 po [90 mm]	6-7/8 po [175 mm]	23-3/8 po [594 mm]	34-3/8 po [873 mm]	36-7/16 po [926 mm]	8 po [203 mm]	8-13/16 po [224 mm]	16-5/16 po [414 mm]	1/2 po [13 mm]	25-3/4 po [654 mm]	12-7/8 po [327 mm]	15-7/8 po [403 mm]	6-5/8 po [168 mm]	2-3/16 po [56 mm]	6 po [152 mm]	1 po [25 mm]	30-1/16 po [764 mm]	5 po [127 mm]	14 po [356 mm]	9-1/8 po [232 mm]
QUARTZ36	41 po [1041 mm]	36-1/8 po [918 mm]	32-1/16 po [814 mm]	21-1/2 po [546 mm]	37-5/8 po [956 mm]	3-9/16 po [90 mm]	6-7/8 po [175 mm]	26-7/8 po [683 mm]	37-7/8 po [962 mm]	39-15/16 po [1014 mm]	8 po [203 mm]	8-13/16 po [224 mm]	16-5/16 po [414 mm]	1/2 po [13 mm]	30-3/4 po [781 mm]	15-3/8 po [391 mm]	15-7/8 po [403 mm]	6-5/8 po [168 mm]	2-3/16 po [56 mm]	6 po [152 mm]	1 po [25 mm]	33-9/16 po [853 mm]	5 po [127 mm]	14 po [356 mm]	9-1/8 po [232 mm]
QUARTZ42	48 po [1219 mm]	43 po [1092 mm]	39-1/16 po [992 mm]	23-9/16 po [599 mm]	39-9/16 po [1005 mm]	3-9/16 po [90 mm]	6-7/8 po [175 mm]	28-7/8 po [733 mm]	39-7/8 po [1013 mm]	41-15/16 po [1065 mm]	8 po [203 mm]	8-13/16 po [224 mm]	16-5/16 po [414 mm]	1/2 po [13 mm]	37-3/4 po [959 mm]	18-7/8 po [479 mm]	15-7/8 po [403 mm]	6-5/8 po [168 mm]	2-3/16 po [56 mm]	6 po [152 mm]	1 po [25 mm]	39-9/16 po [903 mm]	5 po [127 mm]	14 po [356 mm]	9-1/8 po [232 mm]
QUARTZ PLATINUM 36	41" [1041 mm]	36-1/8 po [918 mm]	32-1/16 po [814 mm]	21-1/2 po [546 mm]	37-5/8 po [956 mm]	3-9/16 po [90 mm]	6-7/8 po [175 mm]	26-7/8 po [683 mm]	37-7/8 po [962 mm]	39-15/16 po [1014 mm]	8 po [203 mm]	8-13/16 po [224 mm]	16-5/16 po [414 mm]	1/2 po [13 mm]	30-3/4 po [781 mm]	15-3/8 po [391 mm]	15-7/8 po [403 mm]	6-5/8 po [168 mm]	2-3/16 po [56 mm]	6 po [152 mm]	1 po [25 mm]	33-9/16 po [853 mm]	5 po [127 mm]	14 po [356 mm]	9-1/8 po [232 mm]

## Efficacités ÉnerGuide (CSA P.4.1-15)

ÉnerGuide est la marque officielle du gouvernement du Canada associée à l'étiquetage et la classification de la consommation d'énergie ou le rendement énergétique de produits spécifiques.

QUARTZ 32	QUARTZ 36	QUARTZ PLATINUM 36	QUARTZ 42
56,0 % (GN) 54,1 % (GPL)	50,7 % (GN) 51,1 % (GPL)	54,9 % (GN) 58,3 % (GPL)	61,3 % (GN) 60,5 % (GPL)

# TECHNOLOGIE

## Système d'allumage IntelliFire Touch®

IntelliFire Touch est le plus avancé de nos systèmes d'allumage à veilleuse intermittente (IPI); il rend le fonctionnement de votre appareil plus simple, intelligent et sécurisé. Vous pouvez choisir l'application IntelliFire, la télécommande à écran tactile ou l'interrupteur mural sans fil, selon ce qui convient le mieux à votre vie.

## Technologie d'évacuation directe

Les foyers à évacuation directe éliminent de votre espace 100 % des gaz d'évacuation et des odeurs. Ces foyers scellés offrent une chaleur optimale, conservent l'énergie et assurent la propreté de l'air intérieur.




Pour en apprendre davantage sur les produits Majestic à haut rendement et respectueux de l'environnement, rendez-vous sur [majesticproducts.com](http://majesticproducts.com) ou [majesticfireplaces.ca](http://majesticfireplaces.ca).

## Garantie à vie limitée<sup>2</sup>

Majestic est la marque la plus fiable de son secteur et offre une garantie à vie limitée sur les éléments les plus importants des produits à gaz : la boîte à feu et l'échangeur de chaleur.


Votre revendeur Majestic :



1 : Le kit de conversion contemporain n'est pas disponible pour le Quartz Platinum. Disponible seulement pour Quartz 32" et Quartz 36"

2 : Pour les détails complets de la garantie, rendez-vous sur [majesticproducts.com](http://majesticproducts.com). Les renseignements fournis dans le présent document sont destinés à la planification et peuvent être modifiés. Consultez le manuel d'installation pour l'installation réelle. L'apparence véritable du produit peut différer des images du produit. Les surfaces du foyer, du poêle et de l'encastrable de foyer deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer de graves brûlures si on les touche. Conservez une distance de sécurité. Pour en savoir plus, visitez [www.majesticproducts.com](http://www.majesticproducts.com). © 2022 Hearth & Home Technologies®.

Google et Google Home sont des marques de commerce de Google LLC. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc ou de ses sociétés affiliées.



MAJ-1017C-0722