

Guide de magasinage pour foyers au gaz à ventilation directe de Majestic
CONCEPT DE LUXE, STYLE SENSATIONNEL.



AJOUTEZ DU STYLE À N'IMPORTE QUELLE PIÈCE.

Les foyers au gaz à ventilation directe de Majestic sont offerts dans une gamme de modèles, allant d'options spécialisées et contemporaines à d'autres, pour un style plus traditionnel.

Découvrez toutes les options qui s'offrent à vous et trouvez le foyer Majestic qui vous conviendra.



Modèle Echelon illustré avec des panneaux en porcelaine noire. (page 10)
Sur la couverture : Modèle Marquis avec des briques réfractaires de style Old English (page 8)

TOUS NOS FOYERS AU GAZ À VENTILATION DIRECTE DE MAJESTIC OFFRENT D'EXCELLENTES CARACTÉRISTIQUES, DONT

DE GRANDES SURFACES DE VISION

Conçus pour donner une belle image de flammes, tous nos foyers offrent une grande surface du feu qui fera plaisir à vos amis et aux membres de votre famille.

CHALEUR ET CONFORT

Peu importe le style que vous choisissez, vous pouvez compter sur les foyers Majestic pour offrir suffisamment de BTU pour aider à chauffer votre maison pour des années à venir.

SYSTÈME EXCLUSIF SIGNATURE COMMAND^{MC}

Profitez du meilleur contrôle d'un foyer grâce à une télécommande* à écran tactile qui vous permet de modifier la hauteur de la flamme entre trois niveaux. Avec un allumage électronique, ce système met en fonction le pilote seulement lorsque vous le mettez en marche, afin d'aider à économiser de l'énergie. De plus, grâce à une pile de secours automatique, vous pouvez être assuré que votre foyer fonctionnera même lors d'une panne de courant.



Recherchez le système Total Signature Command^{MC} offert avec certains modèles, comportant le thermostat intelligent exclusif Smart Mode^{MD} qui permet d'avoir une meilleure efficacité énergétique, d'arrêter le brûleur arrière et bien plus encore!

Apprenez-en davantage au sujet des options offertes par le système Total Signature Command^{MC} en lisant l'endos.

*Offert avec certains modèles de foyers. Le système Signature Command^{MC} n'est pas disponible avec le modèle de foyer Lexington.

MODÈLES DVBH EFFICACITÉ SUPÉRIEURE

Avec un classement de 85 % pour la norme CSA, ce foyer procure une source efficace de chaleur pour presque toutes les pièces. Une multitude d'options de conceptions diverses vous permettent de personnaliser l'aspect de votre foyer.



Modèle DVBH illustré avec des briques réfractaires de style Cottage Red

BREF APERÇU DES MODÈLES DVBH

Dimensions	33" , 36"
Capacité de chauffage	1 000 - 1 200 pi. ca.
Nombre maximum de BTU	16 000 à 27 000
Rendement thermique	Jusqu'à 85 %
Système de contrôle	Signature Command ^{MC}



AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Vitre en céramique
- Panneau de contrôle illustré de luxe
- Pare-étincelles également disponible

OPTIONS DE CONCEPTION

Finition



Louvers en acier inoxydable



Trime de couleur noire ou en acier inoxydable disponible en modèle moyen (illustré) et en modèle courbé

Briques réfractaires pour l'intérieur



Cottage Red



Tavern Brown

MODÈLE CAMEO

CRÉER UNE DÉCORATION CENTRALE D'UN STYLE CLASSIQUE

Avec une gamme offrant un plus grand nombre d'options de conception traditionnelles, comme louveres, des façades et des portes en forme d'arche, vous pouvez réussir à créer un style classique qui deviendra un point central de décoration dans votre maison. De plus, le grand format offre une aire de grande surface de vision qui met en vedette les flammes dansantes, qui peuvent être vues de partout dans la pièce.



Modèle Cameo illustré avec des briques réfractaires de style Tavern Brown

OPTIONS DE CONCEPTION

Briques réfractaires pour l'intérieur



Cottage Red (standard) Tavern Brown


BREF APERÇU DU MODÈLE CAMEO

Dimensions	42", 47"
Capacité de chauffage	1 500 - 1 600 pi. ca.
Nombre maximum de BTU	21 500 à 32 000
Rendement thermique	Jusqu'à 80 %
Système de contrôle	Signature Command ^{MC}



OPTIONS DE FINITION

Disponible en finition noire texturée et fer antique



- Façade de style classique en forme d'arche

- Cadre de porte de cabinet

- Porte de cabinet avec grillage

Panneaux à treillis métallique et pare-étincelles également disponible (non illustré)



Garniture de couleur noire ou en acier inoxydable disponible en modèle moyen (illustré) et en modèle courbé



Louvers en acier inoxydable

MODÈLE ONYX

VISIONNEMENT OUVERT. STYLE MODERNE

La conception avec vitre pleine grandeur de ce foyer procure un style élégant avec une touche de chic moderne, en plus d'offrir une grande surface de vision. Comprenant des bûches robustes de luxe, le modèle Onyx ajoute une touche sensationnelle au décor de votre maison.




Modèle Onyx illustré avec des briques réfractaires de style Olde English

OPTIONS DE CONCEPTION

Briques réfractaires pour l'intérieur



Cottage Red



Tavern Brown



Olde English

- Pare-étincelles également disponible (non illustré)

BREF APERÇU DU MODÈLE ONYX

Dimensions	42"
Capacité de chauffage	1 500 - 1 660 pi. ca.
Nombre maximum de BTU	22 000 à 34 000
Rendement thermique	Jusqu'à 80 %
Système de contrôle	Signature Command ^{MC}





Modèle Lexington illustré avec façade rectangulaire de style Nantucket en finition de couleur noire texturée

BREF APERÇU DU MODÈLE LEXINGTON

Dimensions	32", 36"
Capacité de chauffage	1 520 - 1 950 pi. ca.
Nombre maximum de BTU	22 000 à 44 000
Rendement thermique	Jusqu'à 80 %
Système de contrôle	Contrôle de millivolts

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Ventilateur activé à la chaleur inclus avec tous les modèles
- Prêt à être utilisé avec la télécommande
- Contrôle de niveau variable des flammes
- Vitre en céramique avec verrou s'ouvrant facilement
- Panneau de contrôle de luxe
- Système de combustion LexFire^{MC}
- Dispositif de restriction réglable intégré
- Trousse pour altitude élevée offerte en option

OPTIONS DE CONCEPTION

Façades rectangulaires de style Nantucket

De couleur noire*



Finition de couleur noire texturée



Fer antique



Façades en forme d'arche de style Nantucket

Couleur noire*



Finition de couleur noire texturée



Modèle en fer antique offert avec portes pare-feu



Façades en forme d'arche pour le modèle Lexington (également disponible en noir)

Finition de couleur noire texturée
Portes pare-feu en fer antique



Fer antique
Portes pare-feu en fer antique



*Ce modèle n'est pas disponible avec des portes.

SYSTÈME EXCLUSIF DE COMBUSTION LEXFIRE^{MC}

Si réel que vous oublierez que ce n'est pas du vrai bois.

Caractéristiques :

- Des bûches rougeoyantes taillées à la main
- Des flammes d'un jaune vif
- Un fond de tisons d'apparence réelle
- Un style de flammes extraordinaire et d'apparence réelle (la caractéristique qui distingue le système de combustion LexFire^{MC})
- Une combustion et une circulation d'air précises

Consultez le site Internet majesticproducts.com afin d'en apprendre davantage à propos du système de combustion LexFire^{MC}!

MODÈLE LEXINGTON

D'UNE APPARENCE RÉELLE IMPRESSIONNANTE

Profitez du feu de foyer au gaz le plus réel offert sur le marché, grâce au système exclusif de combustion LexFire^{MC}. Comportant un choix de différentes hauteurs de flammes et des bûches rougeoyantes, il simule le progrès naturel de combustion d'un foyer à bois pour donner une impression vraiment authentique. De plus, les modèles Lexington offrent des options de finition uniques afin de mettre une touche finale à votre choix de style.



Modèle Lexington illustré avec façade en forme d'arche pour le modèle Lexington et une finition de couleur noire texturée avec des portes pare-feu en fer antique

MODÈLE MARQUIS VISION CRISTAL

La conception avec vitre pleine grandeur de ce foyer et sa présentation très ouverte permettant de voir les flammes s'avèrent un ajout impressionnant à toute pièce. Vitre de céramique non réfléchissant offrant une vue claire du rougeoiement du feu, sans obstacle, de tous les angles et comportant aussi un éclairage d'ambiance accentuant la beauté du style. De plus, une fonction permettant d'arrêter le brûleur arrière réduit le nombre de BTU émis, afin que vous puissiez profiter de la beauté du feu sans qu'il produise autant de chaleur lors de soirées moins froides.



Modèle Marquis illustré avec des briques réfractaires de style Olde English et un éclairage d'ambiance

Modèle Marquis illustré avec des briques réfractaires de style Tavern Brown et une porte décorative en forme d'arche en finition de couleur noire texturée

BREF APERÇU	MODÈLE MARQUIS	MODÈLE MARQUIS DE STYLE OUVERT À DEUX FACES
Dimensions	44", 48" et 60"	48"
Capacité de chauffage	1 800 - 3 100 pi. ca.	2 700 - 2 780 pi. ca.
Nombre maximum de BTU	28 500 à 60 000	28 500 à 56 000
Rendement thermique	Jusqu'à 85 %	Jusqu'à 80%
Système de contrôle	Total Signature Command ^{MC} également disponible avec fonction de contrôle de millivolts	Total Signature Command ^{MC}




Remarque: Les unités millivolts comportent un dispositif de réglage manuel de l'intensité de la lumière accentuant la beauté du style.



MODÈLE MARQUIS DE STYLE OUVERT À DEUX FACES DEUX PIÈCES, UN SEUL FOYER

Cette option spécialisée vous donne la possibilité de profiter d'un joli foyer de modèle Marquis ayant un concept de façade avec des lignes pures, pouvant être vu de deux pièces à la fois. Deux côtés de vitre de céramique non réfléchissant offrent un effet de « passage », tandis que la possibilité d'installer ce foyer sur un mur extérieur vous permet d'ajouter un effet dramatique à la fois au décor à l'intérieur et à l'extérieur. Pour créer une ambiance sans produire autant de chaleur, servez-vous de la fonction permettant d'arrêter le brûleur central afin de réduire le nombre de BTU émis.

modèle ◇ spécialisé



Modèle Marquis de style ouvert à deux faces illustré avec des briques réfractaires de style Olde English, des adirons coulés et un éclairage d'ambiance



Modèle Marquis de style ouvert à deux faces illustré avec des briques réfractaires de style Cottage Red, une trousse d'installation pour la façade extérieure en acier inoxydable offerte en option et des adirons coulés



Adirons forgés
(13")



Adirons coulés
(12")



Adirons coulés (16") –
Modèles Marquis KHLDV600
(60") uniquement

Briques réfractaires pour l'intérieur



Cottage Red



Tavern Brown



Olde English

Modèle de coin Pearl illustré avec des panneaux en porcelaine et des pierres et vitres de style contemporain



Modèle Pearl en péninsule illustré avec des bûches, des briques réfractaires de style Cottage Red, un cabinet en noyer foncé de style Barrington et un éclairage d'ambiance



Remarque : Cabinet disponible pour le modèle en péninsule uniquement. Voir la page 15 pour les dimensions du cabinet

BREF APERÇU DU MODÈLE PEARL

Dimensions	Modèles de style ouvert à deux faces, de coin, en péninsule
Capacité de chauffage	1 450 - 1 780 pi. ca.
Nombre maximum de BTU	25 000 à 37 000
Rendement thermique	Jusqu'à 80 %
Système de contrôle	Signature Command ^{MC}



OPTIONS DE CONCEPTION

Briques réfractaires pour l'intérieur



Cottage Red



Olde English

- Paroi intérieure en porcelaine noire et éclairage d'ambiance également disponibles. (non illustrés)

MODÈLES DE STYLE PEARL DESIGNER

SENSATIONNELS DE TOUS LES POINTS DE VUE


Avec trois options différentes de configuration (voir les modèles de style ouvert à deux faces, de coin, en péninsule), les modèles de style Pearl Designer ajoutent une touche dramatique à toute pièce, peu importe où vous vous trouvez pour les regarder. Chaque style procure une grande surface de vision du feu de divers côtés, alors que les options pour l'intérieur comme le verre et les pierres de style contemporain et les trousse pour la lumière transforment votre foyer en un attrait principal, même lorsqu'il n'est pas allumé.

modèle ◇ spécialisé



Modèle Pearl de style ouvert à deux faces illustré avec des bûches, des briques réfractaires de style Cottage Red et une trousse pour la lumière offerte en option

Cristaux de verre



Émeraude

Bleu saphir

Onyx

Bronze

Diamant



Modèle avec pierres de style contemporain avec fond de tisons en verre de couleur bronze

Remarque : Les trousse de verre comprennent un sac de 1 kg. Il vous faudra deux sacs pour les appareils de conception.

MODÈLE ECHELON

LE TOUT DERNIER MODÈLE DE STYLE CONTEMPORAIN

Offrant le tout dernier modèle de style contemporain, le modèle Echelon s'avère vraiment un foyer de style, de format linéaire et présentant de belles flammes simulant des rubans. Accentué par des options de finition uniques comme notre formidable encadrement en acier inoxydable, ce foyer est vraiment une oeuvre d'art. De plus, grâce à notre système de lumière illuminant le verre, le modèle Echelon est attrayant même lorsqu'il n'est pas allumé.



Modèle Echelon illustré avec un encadrement de style contemporain en acier inoxydable et des bûches de style bois de grèves offertes en option

MODÈLE ECHELON DE STYLE OUVERT À DEUX FACES

UN LUXE SANS ÉGAL

Alliant le style contemporain du foyer de modèle Echelon à un style très ouvert ayant l'aspect dynamique d'un foyer de style ouvert à deux faces, ce modèle s'avère le nec plus ultra en matière de luxe. De plus, il peut être installé entre deux pièces à l'intérieur ou encore sur un mur extérieur, ce qui en fait le seul foyer linéaire sur le marché à offrir cette caractéristique polyvalente quant à l'installation.

modèle ♦ spécialisé

Modèle Echelon de style ouvert à deux faces illustré avec une trousse d'installation pour la façade extérieure



OPTIONS DE CONCEPTION POUR LES MODÈLES ECHELON ET ECHELON DE STYLE OUVERT À DEUX FACES

Finition	WDV500, 42"	WDV600, 60"	MODÈLE DE STYLE OUVERT À DEUX FACES WDVST500, 42"
Garniture de couleur noire	Disponible	Disponible	Disponible
Pierres de style artisanal	Disponible	-	Disponible
Modèle en acier inoxydable	Disponible	Disponible	Disponible
Finition de couleur noire texturée	Disponible	Disponible	Disponible
Fer rustique	Disponible	Disponible	Disponible
Garniture en acier inoxydable pour la façade extérieure	-	-	Disponible pour une installation sur un mur extérieur
Panneaux en porcelaine	Offert en option	Inclus avec le modèle standard	Inclus avec le modèle standard
Trousse de pierres et de verre	Inclus avec le modèle standard	Inclus avec le modèle standard	Inclus avec le modèle standard
Bûches de style grève vieilli	Offert en option	Offert en option	Offert en option
Système de verrou s'ouvrant facilement	Oui, verre de céramique	Oui, verre anti-reflets	Oui, verre de céramique




Modèle Echelon illustré avec un encadrement en finition de couleur noire texturée et une trousse de pierres de style contemporain – Aussi disponible en style fer rustique



Modèle Echelon illustré avec une trousse pour garniture de couleur noire

Cristaux de verre



Émeraude

Bleu saphir

Onyx

Bronze

Diamant

Remarque : Les trousse de cristaux de verre comprennent un sac de 1 kg. Il vous faudra deux sacs pour les modèles WDV500 et WDVST500. Il vous faudra trois sacs pour le modèle WDV600.



Modèle de pierres de style contemporain illustré avec un fond de tisons en verre de couleur bronze



Bûches de style bois de grève vieilli

BREF APERÇU

MODÈLES ECHELON

ET ECHELON DE STYLE OUVERT À DEUX FACES

Dimensions	42", 60"	60"
Capacité de chauffage	1 400 - 2 000 pi. ca.	1 300 - 1 330 pi. ca.
Nombre maximum de BTU	23 000 à 45 000	27 500 à 34 000
Rendement thermique	Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 80 %
Système de contrôle	Total Signature Command ^{MC}	Total Signature Command ^{MC}



Modèles Echelon et Echelon de style ouvert à deux faces avec un encadrement en pierres de style artisanal et une trousse de pierres de style contemporain

SÉRIE DES SYSTÈMES À VENTILATION DIRECTE DE MAJESTIC

MODÈLE	DVBH		CAMEO		ONYX	LEXINGTON	
Dimensions	33"	36"	42"	47"	42"	32"	36"
Numéros de modèles	300DVBH	400DVBH	500DVM	600DVM	MLDV500	LX32	LX36
Caractéristique remarquable	Foyer ayant reçu un classement du rendement quant à l'efficacité énergétique annuelle (AFUE) en raison de son rendement supérieur		Grande surface de vision et nombreuses options de finition offertes		Conception pleine grandeur et bûches de luxe	Système exclusif de combustion LexFire ^{MC}	
Système de fonctionnement	Système Signature Command ^{MC}		Système Signature Command ^{MC}		Système Signature Command ^{MC}	Contrôle millivolts	
Capacité maximale de chauffage (en pieds carrés)	1 100	1 200	1 500	1 600	1 660	1 520	1 950
Style de vision	Façade		Façade		Façade, pleine grandeur	Façade	
Surface de vision maximale (en pouces carrés)	538	652	764	903	922	762	810
Nombre maximum de BTU émis par heure*	23 000	27 000	30 000	32 000	34 000	36 000	44 000
Rendement thermique	Jusqu'à 85 %	Jusqu'à 85 %	Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 80 %
Système de dispositif d'allumage	Flammes naturelles		Flammes naturelles		Flammes naturelles	Système de combustion LexFire^{MC}	
Efficacité AFUE	Jusqu'à 65 %	Jusqu'à 66 %	Jusqu'à 64 %	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Classements de la cote d'efficacité énergétique du foyer (EEF) (Canada)	67.4 % GN 75.7 % PL	70.9 % GN 74 % PL	Jusqu'à 82 %	Jusqu'à 74 %	Jusqu'à 76 %	66.1 % GN 66.2 % PL	66.8 % GN 69.1 % PL
Dimensions (réelles)	33 1/16" de largeur 37 7/8" de hauteur 15" de profondeur	37 1/16" de largeur 41 1/2" de hauteur 18 1/4" de profondeur	41" de largeur 40 3/8" de hauteur 20 3/4" de profondeur	47" de largeur 40 3/8" de hauteur 20 3/4" de profondeur	41" de largeur 50 3/4" de hauteur 22 1/4" de profondeur	39" de largeur 46 1/2" de hauteur 21 3/4" de profondeur	43" de largeur 46 1/2" de hauteur 21 3/4" de profondeur
Dimensions du cadre	33 1/2" de largeur 38" de hauteur 13 3/4" de profondeur	37 1/2" de largeur 41 5/8" de hauteur 16 1/2" de profondeur	42" de largeur 46 1/2" de hauteur 20 3/8" de profondeur	48 1/8" de largeur 46 1/2" de hauteur 20 3/8" de profondeur	42 1/2" de largeur 50 3/8" de hauteur 22 1/4" de profondeur	41 1/16" de largeur 47 3/8" de hauteur 21 3/4" de profondeur	45 1/16" de largeur 47 3/8" de hauteur 21 3/4" de profondeur
ACCESSOIRES							
Télécommande	Offerte en option		Offerte en option		Offerte en option	Contrôles du thermostat offertes en option	
Trousse de ventilation	Offerte en option		Offerte en option		Offerte en option	Incluse avec le modèle standard	
Trousse de transformation pour utilisation avec combustibles	Disponible		Disponible		Disponible	Disponible	

La cote or indique une amélioration par rapport au modèle précédent.

*Pour les modèles au gaz naturel.

Tous les foyers au gaz à ventilation directe de Majestic présentés dans ce catalogue ont reçu la certification CSA pour leur conception et sont disponibles soit en une configuration au gaz naturel ou au propane liquide.

LES TÉLÉCOMMANDES ET LES THERMOSTATS SONT DISPONIBLES POUR TOUS LES MODÈLES POUR UNE MEILLEURE COMMODITÉ.



Télécommande à écran tactile avec fonctions de MARCHE/ARRÊT. Une télécommande à écran tactile est fournie avec tous les modèles offrant le système Total Signature Command^{MC}.




Télécommande pour le contrôle MARCHE/ARRÊT du thermostat permettant de faire un ajustement variable de la hauteur de la flamme (3 niveaux) et contrôle du ventilateur (3 niveaux) avec récepteur.



Contrôle de la ventilation (3 niveaux) avec récepteur. Thermostat mural programmable sans fil avec récepteur.

MARQUIS			MARQUIS DE STYLE OUVERT À DEUX FACES	PEARL	ECHELON		ECHELON DE STYLE OUVERT À DEUX FACES
44"	48"	60"	48"	36", modèle spécialisé	42"	60"	42"
KHLDV400	KHLDV500	KHLDV600	KSTDV500	STLDV, PFLDV, CLLDV, CRLDV	WDV500	WDV600	WDVST500
Vitre en céramique non réfléchissant ClearView			Modèle spécialisé qui vous permet de regarder le feu en étant dans une pièce ou l'autre	Trois configurations différentes pour un style polyvalent et diverses options d'installation offertes	Style ultracontemporain conception à grande vision offrant la toute dernière technologie		Le premier foyer linéaire offert sur le marché qui peut être installé sur un mur extérieur afin d'avoir une vue de celui-ci à la fois de l'intérieur et de l'extérieur
Système Total Signature Command ^{MC} ou contrôle millivolts		Système Total Signature Command ^{MC}	Système Total Signature Command ^{MC}	Système Signature Command ^{MC}	Système Total Signature Command ^{MC}		Système Total Signature Command ^{MC}
2 100	2 500	3 100	2 780	1 780	1 430	2 000	1 330
Façade, vitre claire			Modèle de style ouvert à deux faces	Modèles de style ouvert à deux faces, de coin, en péninsule	Façade, vitre claire		Modèle de style ouvert à deux faces
960	1 080	1 500	2 160	2 771	497	648	990
40 000	50 000	60 000	56 000	37 000	34 000	45 000	34 000
Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 85 %	Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 80 %
-	-	-	-	-	-	-	-
Non disponible	Non disponible	66 % GN 66 % PL	67.4 % GN 66.3 % PL	67.01 % GN 68.28 % PL	Non disponible	65.9 % GN 66.1 % PL	Jusqu'à 80 %
Jusqu'à 82 %	Jusqu'à 78 %	81.0 % GN 80.0 % PL	77.3 % GN 74.3 % PL	69.7 % GN 79.4 % PL	64.4 % GN 67.7 % PL	70.2 % GN 72.2 % PL	61.0 % GN 59.7 % PL
44 ¹⁵ / ₁₆ " de largeur 44 ³ / ₁₆ " de hauteur 23 ⁷ / ₁₆ " de profondeur	48 ¹⁵ / ₁₆ " de largeur 44 ³ / ₁₆ " de hauteur 23 ⁷ / ₁₆ " de profondeur	55" de largeur 50 ¹⁵ / ₁₆ " de hauteur 24 ¹ / ₄ " de profondeur	49 ¹ / ₂ " de largeur 44 ¹ / ₂ " de hauteur 24" de profondeur	Modèle de style ouvert à deux faces : 49 ⁵ / ₁₆ " de largeur par 47 ⁷ / ₁₆ " de hauteur par 24" de profondeur Modèle de coin: 46 ³ / ₁₆ " de largeur par 47 ⁷ / ₁₆ " de hauteur par 24" de profondeur Modèle en péninsule : 46 ³ / ₁₆ " de largeur par 47 ⁷ / ₁₆ " de hauteur par 24" de profondeur	46 ¹ / ₈ " de largeur 35 ⁷ / ₁₆ " de hauteur 18 ¹⁵ / ₁₆ " de profondeur	57 ¹ / ₈ " de largeur 35 ⁷ / ₁₆ " de hauteur 18 ¹⁵ / ₁₆ " de profondeur	51 ¹ / ₄ " de largeur 38 ³ / ₁₆ " de hauteur 17 ³ / ₁₆ " de profondeur
45 ⁵ / ₁₆ " de largeur 44 ³ / ₁₆ " de hauteur 23 ⁷ / ₁₆ " de profondeur	49 ⁵ / ₁₆ " de largeur 44 ³ / ₁₆ " de hauteur 23 ⁷ / ₁₆ " de profondeur	55 ¹ / ₂ " de largeur 50 ³ / ₁₆ " de hauteur 24 ¹ / ₂ " de profondeur	50" de largeur 44 ³ / ₁₆ " de hauteur 23" de profondeur	Modèle de style ouvert à deux faces : 50 ¹ / ₁₆ " de largeur par 48 ³ / ₁₆ " de hauteur par 23" de profondeur Modèle de coin: 46 ³ / ₁₆ " de largeur par 48 ³ / ₁₆ " de hauteur par 27 ¹ / ₁₆ " de profondeur Modèle en péninsule : 46 ³ / ₁₆ " de largeur par 48 ³ / ₁₆ " de hauteur par 23" de profondeur	46 ⁵ / ₁₆ " de largeur 35 ⁵ / ₁₆ " de hauteur 17 ⁷ / ₁₆ " de profondeur	57 ⁵ / ₁₆ " de largeur 35 ⁵ / ₁₆ " de hauteur 18 ³ / ₁₆ " de profondeur	51 ³ / ₄ " de largeur 38 ¹ / ₂ " de hauteur 17 ³ / ₁₆ " de profondeur
Offerte en option	Offerte en option	Offerte en option	Offerte en option	Offerte en option	Télécommande à écran tactile comprise		Télécommande à écran tactile comprise
Offerte en option	Offerte en option	Offerte en option	Offerte en option	Offerte en option	Offerte en option		Offerte en option
Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible		Disponible

ARMOIRE DE STYLE BARRINGTON OFFERTE EN OPTION POUR LE MODÈLE PEARL EN PÉNINSULE (SGP36) Consultez la page 10 pour l'armoire.
Partie supérieure // garniture de coin // partie inférieure



LA COMMODITÉ SUPRÊME AUX BOUT DE VOS DOIGTS

Nos foyers au gaz à ventilation directe proposent deux systèmes **exclusifs Signature Command^{MC}**. Découvrez le niveau de contrôle qui vous convient!

Système Signature Command^{MC}

Un adaptateur pour le courant alternatif est inclus. Cependant, contrairement à d'autres systèmes de contrôle offerts sur le marché qui nécessitent du courant alternatif, le système Signature Command^{MC} peut être installé à un endroit où il n'y a pas de courant disponible. Il s'avère donc, plus pratique que jamais, de pouvoir profiter d'un feu de foyer.

Caractéristiques :

- Fonction de MARCHÉ/ARRÊT permettant de faire un ajustement variable de la hauteur de la flamme (3 niveaux)
- Mise en route automatique et ininterrompue du bloc-pile auxiliaire, lors des pannes de courant électrique
- Option de sélection du pilote — choix du pilote permanent pour climat froid ou de l'option du pilote écoénergétique intermittent
- La fonction de mémoire d'arrêt se souvient de votre réglage préféré la prochaine fois que vous allumez le foyer
- Indicateurs lumineux pratiques affichant le code diagnostic
- Récepteur de télécommande intégré permettant de facilement ajouter une télécommande

Système Total Signature Command^{MC}

Profitez de la commodité d'un système de contrôle du foyer de haute technologie et écoénergétique!

Caractéristiques:

Toutes les caractéristiques comprises avec le système Signature Command^{MC}

EN PLUS:

- Thermostat Smart Mode^{MD} pour une meilleure efficacité énergétique — il règle automatiquement la hauteur de la flamme et / ou de la ventilation afin de maintenir la température désirée, se servant seulement de l'énergie dont il a besoin pour aider à économiser sur les coûts du combustible.
- Télécommande TSFSC à écran tactile multi fonctions
- Fonction permettant de réduire la chaleur produite par le brûleur arrière jusqu'à 70 % pour l'ambiance, lorsque la chaleur n'est pas nécessaire (sur certains modèles de foyers).
- Prises électriques additionnelles en courant alternatif pour contrôler entre autres, des lumières de la maison, une chute d'eau et encore plus!



VOTRE STYLE. VOTRE MAISON. VOTRE VIE.

149 Cleveland Drive, Paris, Kentucky 40361
majesticproducts.com

Votre détaillant Majestic :



ATTENTION : Vitre chaude peut causer des brûlures. Ne pas toucher la vitre jusqu'à refroidissement. Ne jamais laisser les enfants toucher la vitre.

Pour éviter toute blessure personnelle ou tout dommage matériel, le produit décrit dans cette brochure doit être installé, utilisé et entretenu en stricte conformité avec les directives comprises dans l'emballage et doit respecter tous les codes du bâtiment et de prévention des incendies en vigueur. Communiquez avec les responsables locaux des bâtiments et des incendies relativement aux exigences en matière de restrictions et d'inspection de l'installation. Toutes les photographies et tous les dessins apparaissant dans cette brochure sont à des fins illustratives seulement. Ils ne sont pas conçus pour remplacer les directives comprises dans l'emballage de l'appareil et ne devraient pas être utilisés à cette fin. L'apparence et les spécifications du produit sont sujettes à un changement sans préavis.
©2012 Monessen Hearth Systems Co. 11298_0412

Pour plus de renseignements au sujet des produits efficaces et respectueux de l'environnement offerts par MHSC et par Majestic, veuillez consulter le site Internet suivant : majesticproducts.com

1211MAJFR Ver.01