



EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES DU FEU



FOYER DE COMBUSTION AU GAZ



Plaza de 4 pieds installée dans une table personnalisée avec un abat-vent de verre optionnel.

PLAZA


FOYER DE COMBUSTION LINÉAIRE AU GAZ

Le foyer de combustion linéaire au gaz Plaza vous permet d'inviter vos voisins pour vous rassembler autour d'un feu - ou bien pour ajouter une touche dramatique à votre espace. Personnalisez cette option grâce aux multiples options de finition pour compléter votre oasis externe. Relaxe et profitez du feu via l'interrupteur d'allumage.

- Ajoutez un abat-vent pour rehausser le look de la flamme, même au cours des journées venteuses
- Une trousse de charpente est également disponible afin de créer une table à café ou une conception personnelle afin de vous procurer encore plus d'options
- Construction en acier inoxydable résistante à la rouille
- Allumage via une allumette, ouvrez tout simplement le gaz et allumez
- Disponible en longueurs de 2, 4, 6, 8 et 10 pi


Caractéristiques optionnelles

- Ensemble de charpente pour table à café
- Protection en verre contre le vent
- Couverture en acier inoxydable



Plaza de 10 pi (3 m) affichée avec une table sur mesure et un élément d'apparence en verre Ebony

Élément d'apparence



Crystal



Ebony



Cobalt



Amber



Lava



Lanai de 48 po montré avec une finition nette et des bûches en bois échappé

LANAI

FOYER AU GAZ POUR L'EXTÉRIEUR

Illuminez votre paysage avec notre meilleur et plus brillant foyer linéaire au gaz pour l'extérieur, le Lanai. Avivez la nuit par des flammes rougeoyantes et une couche de combustible colorée en verre pilé qui se reflète dans l'acier inoxydable pour donner une ambiance contemporaine à votre espace extérieur.

- Design linéaire moderne en modèles de 48 po, 60 po et en modèles transparents de 48 po
- Éclairage DEL en huit couleurs (choisissez une couleur ou un cycle) et trois niveaux d'intensité
- Intérieur en acier inoxydable pour refléter et magnifier les flammes
- Durable grâce à sa construction en acier inoxydable résistant à la rouille
- Fonctionnement en toute sécurité grâce à la surveillance par le système d'allumage IntelliFire®
- Commande murale résistante aux intempéries pour faire fonctionner votre foyer et modifier les couleurs des DEL
- Ne nécessite pas de cheminée ou de ventilation, s'intègre n'importe où dans votre espace
- La vitre abat-vent permet au comportement de la flamme de rester stable et fort.

Caractéristiques optionnelles

- Ajoutez davantage de sécurité avec un écran optionnel qui protège et évite aux débris d'entrer dans le foyer
- Ajoutez des bûches en pierre céramique ou en bois échappé en option pour apporter une touche personnelle
- Prolongez la durée de vie de votre foyer grâce à un bac de récupération qui éloigne l'humidité du foyer.

Éclairage DEL



Blanc



Rouge



Violet



Violet



Turquoise



Bleu royal



Vert printemps



Émeraude



Lanai transparente de 48 po montrée avec l'ensemble de pierres



Commande murale



Écran de sécurité



Courtyard 36 montré avec une brique intérieure et des bûches régulières

COURTYARD FOYER AU GAZ POUR L'EXTÉRIEUR

Le foyer au gaz pour l'extérieur Courtyard est le parfait mélange de l'art et de la commodité : style traditionnel aux bûches ultra-réalistes ou verre contemporain, qui s'activent par une simple activation de l'interrupteur. Les fascinantes flammes offrent une ambiance et une relaxation instantanée. Suscitez l'intimité avec Courtyard.

- Choisissez à partir de multiples options d'intérieur, incluant l'acier inoxydable qui amplifie les flammes, la brique Traditionnel pour un style traditionnel empilé de qualité supérieure ou Herringbone pour un style unique en des tons de neutres pour votre espace
- Construction en acier inoxydable résistante à la rouille
- Le système d'allumage Intellifire avec interrupteur mural, surveillance sans arrêt l'allumage et en assure le fonctionnement sécuritaire
- Offerte en largeurs de 914 mm ou 1,07 m (36 ou 42 po)

Caractéristique optionnelle

- Barrière de protection en maille encadrée




Courtyard 36 montré avec l'intérieur en acier inoxydable contemporain et l'élément d'apparence Crystal en verre


Commande murale



Barrière de protection en maille encadrée



Styles d'intérieur



Herringbone de qualité supérieure



Traditionelle de qualité supérieure



Traditionnel régulier



Acier inoxydable

Élément d'apparence en verre



Crystal



Ebony



Cobalt



Amber



Villa Gas montré avec un intérieur de briques traditionnel et des portes mobiles en acier inoxydable

VILLA GAS

FOYER AU GAZ POUR L'EXTÉRIEUR

Le Villa Gas est un foyer au gaz polyvalent pour l'extérieur, à un prix équitable. Cette unité compacte peut être facilement installée sur une terrasse ou un patio. L'encadrement en acier inoxydable supporte les éléments et s'agence bien à une cuisine extérieure ou à tout espace. Prolongez votre vie vers l'extérieur. Faites l'expérience du foyer Villa Gas.

- Les écrans de protection grillagée en acier inoxydable maintiennent les débris hors du foyer
- Aucune cheminée ni évacuation ne sont requises. Intégrez sans effort votre foyer à votre espace extérieur
- Le système sécuritaire de veilleuse coupe automatiquement l'alimentation en gaz si la flamme est éteinte
- Un foyer de 914 mm ou 1,07 m (36 ou 42 po) de large ajoute du plaisir à votre espace

Caractéristique optionnelle

- Portes mobiles en grillage d'acier inoxydable



Villa Gas montré avec un écran de protection grillagée en acier inoxydable et un intérieur de briques traditionnel



Portes mobiles en acier inoxydable



Montana montré avec le pare-étincelles régulier et un intérieur en brique Herringbone

MONTANA

FOYER AU BOIS POUR L'EXTÉRIEUR

Le Montana a été le foyer original pour l'extérieur. Il est construit pour conserver son style lisse de l'acier pendant des années, tout en offrant un rendement incroyable. Améliorez votre extérieur par cet impressionnant point d'attraction.

- Construction en acier inoxydable durable, testée pour défier les éléments
- Canaux de drainage brevetés pour minimiser les effets de la météo
- Choix d'intérieur en brique à motif Traditional ou Herringbone, pour un style de maçonnerie authentique
- Grille et écrans de protection grillagée en acier inoxydable, fabriqués pour offrir une belle allure pendant des années
- Un foyer de 914 mm ou 1,07 m (36 ou 42 po) de large ajoute du plaisir à votre espace


Caractéristiques optionnelles

- Portes pliantes vitrées
- Ensemble de bûches au gaz Fireside Realwood pour l'extérieur, pour une commodité accrue du gaz



Montana montré avec le pare-étincelles régulier et un intérieur en brique Traditional et des portes pliantes vitrées

Styles d'intérieur



Traditional



Herringbone



Villawood montré avec une grille régulière en acier inoxydable, un intérieur de brique Traditional et un ensemble de bûches au gaz pour l'extérieur Fireside Realwood

VILLA WOOD

FOYER AU BOIS POUR L'EXTÉRIEUR

Le Villa Wood est un foyer au bois résidentiel pour une variété d'espaces extérieurs. Améliorez votre cuisine extérieure ou encore votre espace de vie, avec style et chaleur. Ajoutez le foyer pour l'extérieur Villa Wood à votre terrasse ou patio, puis profitez de l'expérience d'un feu de bois.

- Choix d'intérieur en brique à motif Traditional ou Herringbone, pour un style de maçonnerie authentique
- Grille d'acier et écrans de protection grillagée en acier inoxydable, fabriqués pour offrir une belle allure pendant des années
- Un foyer de 914 mm ou 1,07 m (36 ou 42 po) de large ajoute du plaisir à votre espace

Caractéristiques optionnelles

- Portes pliantes vitrées avec fini en acier inoxydable
- Ensemble de bûches au gaz Fireside Realwood pour l'extérieur, pour une commodité accrue du gaz




Villawood montré avec une grille régulière en acier inoxydable, un intérieur de brique Traditional et un ensemble de bûches au gaz pour l'extérieur Fireside Realwood

Styles d'intérieur



Traditional



Herringbone

Portes pliantes vitrées





Castlewood montré avec un pare-étincelles régulier en acier inoxydable, un intérieur de brique Traditional moulée et un ensemble de bûches au gaz pour l'extérieur Fireside Grand Oak

CASTLEWOOD FOYER AU BOIS POUR L'EXTÉRIEUR

Le Castlewood transforme tout espace extérieur en un lieu accueillant et relaxant. Son ouverture large et haute offre une vue spectaculaire de partout sur votre terrain, et son intérieur de brique texturée offre un style maçonnerie à une fraction de son coût. Profitez de l'expérience d'un grand feu de bois avec le Castlewood.

- Haute ouverture de 965 mm (38 po) bien dégagée de la boîte à feu
- Choix d'intérieur en brique à motif Traditional ou Herringbone, pour un style de maçonnerie authentique
- Grille d'acier noire et écrans de protection grillagée en acier inoxydable, fabriqués pour offrir une belle allure pendant des années
- Un foyer de 1,07 m (42 po) de large ajoute du plaisir à votre espace

Caractéristiques optionnelles

- Ensemble de bûches pour l'extérieur Fireside Grand Oak pour une commodité accrue du gaz
- Porte pliante vitrée de qualité supérieure au fini bronze



Castlewood montré ci-haut avec des écrans de protection grillagée en acier inoxydable, un intérieur de brique Traditional moulée et un ensemble de bûches au gaz pour l'extérieur Fireside Grand Oak

Styles d'intérieur



Traditional





Herringbone

SPÉCIFICATIONS DE LA CARACTÉRISTIQUE DE CHAUFFAGE



PLAZA

Modèle	Longueur	Largeur	Profondeur	Aire de visualisation	Entrée en BTU/h
Plaza-24 po	24 po [610 mm]	5-3/8 po [137 mm]	5-3/8 po [137 mm]	613 x 137 mm (24 x 5-3/8 po)	32 000



Dégagements par rapport
aux matériaux inflammables

L'enceinte de l'appareil doit
entièrement être composée
de matériaux non combustibles




	A	B
Ensemble de départ	660mm (26 po)	610mm (24 po)
Ensemble de départ + 1 extension	1270mm (50 po)	1219mm (48 po)
Ensemble de départ + 2 extensions	1880 mm (74 po)	1829mm (72 po)
Ensemble de départ + 3 extensions	2489mm (98 po)	2438mm (96 po)
Ensemble de départ + 4 extensions	3099mm (122 po)	3048mm (120 po)

	A	B	C	D	E
OOPLAZA-L24S	po 17	17	45	8	8
	mm 432	432	1143	203	203


LANAI

Modèle	Largeur avant (A)		Hauteur (B)		Profondeur (C)		Aire de visualisation (D x E)	Entrée en BTU/h
	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente		
Lanai 48 po	(52-1/8 po) 1324 mm	(52-3/4 po) 1340 mm	(39-1/2 po) 1003 mm	(39-3/4 po) 1009 mm	(13-3/8 po) 340 mm	(13-7/8 po) 352 mm	(47-7/8 po x 17 po) 1216 mm x 432 mm	55 000 mm
Lanai 60 po	(64-1/8 po) 1629 mm	(64-3/4 po) 1645 mm	(39-1/2 po) 1003 mm	(39-3/4 po) 1009 mm	(13-3/8 po) 340 mm	(13-7/8 po) 352 mm	60 po x 17 po 1524 mm x 432 mm	65000 mm

Vue avant




Vue de côté




LANAI TRANSPARENT

Modèle	Largeur		Hauteur		Profondeur		Aire de visualisation	Entrée en BTU/h
	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente		
Lanai transparent de 48 po	(52-1/8 po) 1324 mm	(52-3/4 po) 1340 mm	(39-1/2 po) 1003 mm	(39-3/4 po) 1009 mm	13 po 330 mm	(13-7/8 po) 352 mm	(47-7/8 po x 17 po) 1216 mm x 432 mm	55000 mm

Vue avant



Vue de côté




SPÉCIFICATIONS DE LA CARACTÉRISTIQUE DE CHAUFFAGE

COURTYARD

Modèle	Largeur avant		Largeur arrière		Hauteur		Profondeur		Aire de visualisation
	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente	
Courtyard - 914 mm (36 po)	1060 mm (41-3/4 po)	1105 mm (43-1/2 po)	800 mm (31-1/2 po)	1105 mm (43-1/2 po)	1118 mm (44 po)	1121 mm (44-1/8 po)	457 mm (18 po)	459 mm (18-1/8 po)	914 x 781 mm (36 x 30-3/4 po)
Courtyard - 1067 mm (42 po)	1213 mm (47-3/4 po)	1257 mm (49-1/2 po)	953 mm (37-1/2 po)	1257 mm (49-1/2 po)	1118 mm (44 po)	1121 mm (44-1/8 po)	457 mm (18 po)	459 mm (18-1/8 po)	1067 x 781 mm (42 x 30-3/4 po)

Les illustrations de droite représentent les modèles combinés de 914 et 1067 mm (36 et 42 po)

MODÈLE	Courtyard - 914 mm (36 po)	Courtyard - 1067 mm (42 po)
A	914 mm [36 po]	1067 mm (42 po)
B	1060 mm (41-3/4 po)	1213 mm (47-3/4 po)
C (largeur arrière)	800 mm (31-1/2 po)	953 mm (37-1/2 po)




VILLA GAS

Modèle	Largeur avant		Largeur arrière		Hauteur		Profondeur		Aire de visualisation	Entrée en BTU/h
	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente		
Villa Gas 914 mm (36 po)	1041 mm (41 po)	1067 mm (42 po)	603 mm (23-3/4 po)	1067 mm (42 po)	1003 mm (39-1/2 po)	1010 mm (39-3/4 po)	544 mm (21-3/8 po)	546 mm (21-1/2 po)	914 x 532 mm (36 x 20-7/8 po)	40 000 (GN), 40 000 (GPL)
Villa Gas 1067 mm (42 po)	1194 mm (47 po)	1219 mm (48 po)	756 mm (29-3/4 po)	1219 mm (48 po)	1003 mm (39-1/2 po)	1010 mm (39-3/4 po)	544 mm (21-3/8 po)	546 mm (21-1/2 po)	1067 x 532 mm (42 x 20-7/8 po)	42 000 (GN), 42 000 (GPL)

Les illustrations de droite représentent les modèles combinés de 914 et 1067 mm (36 et 42 po)

MODÈLE	Villa Gas 914 mm (36 po)	Villa Gas 1067 mm (42 po)
A	603 mm (23-3/4 po)	756 mm (29-3/4 po)
B	1045 mm (41-1/8 po)	1197 mm (47-1/8 po)
C	914 mm [36 po]	1067 mm (42 po)




VILLAWOOD

Modèle	Largeur avant		Largeur arrière		Hauteur		Profondeur		Aire de visualisation
	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente	
Villawood - 914 mm (36 po)	1041 mm (41 po)	1067 mm (42 po)	603 mm (23-3/4 po)	1067 mm (42 po)	1003 mm (39-1/2 po)	1010 mm (39-3/4 po)	544 mm (21-3/8 po)	546 mm (21-1/2 po)	914 x 532 mm (36 x 20-7/8 po)
Villawood - 1067 mm (42 po)	1194 mm (47 po)	1219 mm (48 po)	756 mm (29-3/4 po)	1219 mm (48 po)	1003 mm (39-1/2 po)	1010 mm (39-3/4 po)	544 mm (21-3/8 po)	546 mm (21-1/2 po)	1067 x 532 mm (42 x 20-7/8 po)

Les illustrations de droite représentent les modèles combinés de 914 et 1067 mm (36 et 42 po)

MODÈLE	Villawood - 914 mm (36 po)	Villawood - 1067 mm (42 po)
A	603 mm (23-3/4 po)	756 mm (29-3/4 po)
B	1041 mm (41 po)	1194 mm (47 po)
C	302 mm (11-7/8 po)	378 mm (14-7/8 po)
D	914 mm [36 po]	1067 mm (42 po)






MONTANA

Modèle	Largeur avant		Largeur arrière		Hauteur		Profondeur		Aire de visualisation
	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente	
Montana - 914 mm (36 po)	1067 mm (42 po)	1091 mm (43 po)	635 mm (25 po)	1091 mm (43 po)	1073 mm (42-1/4 po)	1076 mm (42-3/8 po)	591 mm (23-1/4 po)	613 mm (24-1/8 po)	915 x 597 mm (36 x 23-1/2 po)
Montana - 1067 mm (42 po)	1219 mm (48 po)	1246 mm (49 po)	787 mm (31 po)	1246 mm (49 po)	1073 mm (42-1/4 po)	1076 mm (42-3/8 po)	591 mm (23-1/4 po)	613 mm (24-1/8 po)	1067 x 597 mm (42 x 23-1/2 po)





Les illustrations de droite représentent les modèles combinés de 914 et 1067 mm (36 et 42 po)

MODÈLE	Montana - 914 mm (36 po)	Montana - 1067 mm (42 po)
A	786 mm (25 po)	786 mm (31 po)
B	352 mm (13-7/8 po)	356 mm (14 po)
C	241 mm (9-1/2 po)	241 mm (9-1/2 po)
D	337 mm (13-1/4 po)	356 mm (14 po)



CASTLEWOOD

Modèle	Largeur avant		Largeur arrière		Hauteur		Profondeur		Aire de visualisation
	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente	
Castlewood - 1067 mm (42 po)	1343 mm (52-7/8 po)	1368 mm (53-7/8 po)	943 mm (37-1/8 po)	1019 mm (40-1/8 po)	1883 mm (74-1/8 po)	1892 mm (74-1/2 po)	699 mm (27-1/2 po)	724 mm (28-1/2 po)	1063 x 965 mm (41-7/8 x 38 po)



TECHNOLOGIE

SYSTÈMES D'ALLUMAGE INTELLIFIRE

Les systèmes d'allumage IntelliFire surveillent l'allumage de façon constante pour assurer un fonctionnement sécuritaire. Pour en savoir plus, visitez fireplaces.com.

REMARQUES

FOYERS POUR L'EXTÉRIEUR

Les salons ne sont plus ce qu'ils étaient. Il est temps de jeter la notion erronée qu'un « espace de vie » est uniquement confiné aux murs de votre maison. Nos produits novateurs vous permettent de facilement prolonger votre vie vers l'extérieur. Pensez-y comme si vous ajoutiez une nouvelle pièce à votre maison - un salon d'extérieur. Voyez comment la série Outdoor Lifestyles par Hearth & Home Technologies peut transformer votre espace d'aménagement extérieur.

Pour les renseignements complets et une aide pratique sur ces produits, contactez-nous au :

outdoor 
lifestyles
by hearth & home technologies®

800-927-6841
fireplaces.com

Garantie limitée**

Hearth & Home Technologies garantit une protection pour tous les produits de la présente brochure, pendant une période d'un an à compter de la date de l'achat.

Les renseignements fournis dans le présent document sont destinés à la planification et peuvent être modifiés. La flamme et l'apparence des braises peuvent différer selon le type de combustible brûlé et la configuration de l'évacuation utilisée. L'apparence véritable du produit, incluant la flamme, peut différer des images du produit.

*Veuillez consulter le livret pour la liste complète des PDSF des accessoires optionnels.

**Pour les détails complets de la garantie, consultez le manuel d'installation concerné.

©2009-2014 Hearth & Home Technologies.



HHT-1032C-0922